

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

MARCHES PUBLICS DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Service Technique de l'établissement



Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

SITES DE L'ENVSNS

Beg Rohu
56510 SAINT PIERRE QUIBERON

Port Haliguen
56170 QUIBERON

Borderau de Prix Unitaire

Lot n° 3 : Menuiserie bois – agencement intérieur

Attention 2 onglets (BPU A & BPU B)

Années : 2020 – 2025

Lot n° 3 A : Menuiserie bois – agencement intérieur

ENTREPRISE :

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
<u>A - PROTECTIONS</u>					
ME1	* Cloison de cantonnement des zones travaux : - BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiments nécessaires pour une étanchéité parfaite.	m²	10		0,00
ME2	- Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols	m²	100		0,00
ME3	- Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols	m²	100		0,00
ME4	- Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent	m²	20		0,00
ME5	- Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiments nécessaires pour une étanchéité parfaite.	m²	10		0,00
ME6	- Sas étanche en bois 2 m ²	U	2		0,00
ME7	- Mise en place de tapis scotch	U	30		0,00
<u>B - DEPOSE ET REVISION DE MENUISERIES</u>					
ME8	* Dépose de vantaux sans réemploi comprenant dégondeage, manutention et dépose des paumelles ou fiches sur dormants, pour portes, fenêtres ou châssis, après récupération des cylindres ou serrures à code par le service technique de l'établissement.	U	50		0,00
	* Révision de menuiseries extérieures, comprenant dégondeage des vantaux, mise en jeu, huilage, révision de la crémonne, regondage, nettoyage de toutes les gorges :				0,00
ME9	- porte ou fenêtre 1 vantail	U	5		0,00
ME10	- porte ou fenêtre 2 vantaux	U	5		0,00
	* Travaux de réparation sur menuiseries extérieures, y compris dépose des anciennes pièces ou éléments défectueux, fourniture et mise en place de pièces ou éléments neufs, y compris toutes sujétions de main d'œuvre :				0,00
ME11	- petites quincailleries (galets, butées, etc....)	U	5		0,00
ME12	- pièce d'appuis à l'identique	U	5		0,00
ME13	- jet d'eau à l'identique	U	5		0,00
ME14	* Travaux de révision sur portes intérieures comprenant dégondeage du vantail, mise en jeu du vantail, mise en jeu, huilage, révision crémonne, ferme porte et sélecteur (compris réglage) sur porte à 1 ou 2 vantaux	U	2		0,00
	* Remplacement des coffres de serrure :				0,00
ME15	- mise en place systématique d'un coffre à cylindre type RUBIS / JPM / Vachette ou techniquement équivalent.	U	20		0,00
ME16	- mise en place d'un adaptateur de condamnation RUBIS / JPM / Vachette	U	20		0,00
ME17	* Dépose de garnitures de portes.	U	50		0,00
ME18	* Pose de garnitures de portes.	U	50		0,00
ME19	* Changement de sens d'ouverture de porte	U	20		0,00
<u>C - TRAVAUX NEUFS</u>					
	<u>Nota :</u> L'ensemble des ouvrages neufs de menuiseries décrit dans les articles ci-après comprennent la fourniture, la pose et les impressions préalables avant pose.				0,00
	<u>BLOC PORTES</u>				0,00
	Bloc portes des Ets CROUZILLES ou équivalent comprenant :				0,00
	* Huisseries métalliques pour porte ordinaire, CF ou PF (isophoniques). Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
ME20	- 1 vantail	U	50		0,00
ME21	- 2 vantaux égaux	U	20		0,00
ME22	- 2 vantaux inégaux	U	10		0,00
	* Huisseries en BER pour porte ordinaire, CF ou PF (isophoniques).				0,00
	Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte				0,00
ME23	- 1 vantail	U	50		0,00
ME24	- 2 vantaux	U	20		0,00
	* Bâtis en sipo pour porte ordinaire, CF ou PF (isophoniques).				0,00
	Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte				0,00
ME25	- 1 vantail	U	10		0,00
ME26	- 2 vantaux	U	10		0,00
	<u>Nota :</u> Sont exclues les paumelles roulées				0,00
	* Ouvrants à âmes pleines 2,04 ht composées d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra durs avec parement isogyl pré-peint.				0,00
	Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder les Procès-verbaux de classement feu requis.				0,00
	Plaque signalétique CF ou PF fixée par double encollage.				0,00
	Ordinaire 32 dBA				0,00
ME27	- 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)	U	30		0,00
	PF 1/2 H ou CF 1/2 H				0,00
ME28	- 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)	U	30		0,00
ME29	- 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur)	U	20		0,00
ME30	- 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur)	U	20		0,00
	CF 1 H				0,00
ME31	- 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)	U	5		0,00
ME32	- 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur)	U	5		0,00
ME33	- 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur)	U	5		0,00
	Plus value sur ouvrants PF et CF ci-dessus pour :				0,00
ME34	- 32 dBA	U	5		0,00
ME35	Plus value pour finition stratifiée 2 faces 13/10è par vantail	U	30		0,00
ME36	Plus value pour 2,11 ht par vantail	U	5		0,00
ME37	Fourniture et pose de contacteur de position de vantail y compris raccordement électrique sur attente de l'électricien	U	20		0,00
	<u>Portails / porte de garage / soutes</u>				0,00
	Travail sur mesure, porte/ portail a façon				0,00
ME38	1 vantail (0,73 à 1,5 largeur) H max. 3,10m	U			0,00
ME39	2 vantaux (2,5 à 4,00 largeur) H max. 3,10m	U			0,00
ME40	Plus value Porte Cochère, sous voute, vantaux en arc de cercle	U			0,00
	Oculus rond ou rectangulaire avec cadre et parclose en bois exotique, de degré coupe feu ou pare flamme.				0,00
	Vitrage type PYROBELITE ou PYROBEL				0,00
	Diamètre 300 mm environ.				0,00
ME41	- PF 1/2 H	U	5		0,00
ME42	- CF 1/2 H	U	1		0,00
ME43	- PF 1 H	U	5		0,00
ME44	- CF 1 H	U	1		0,00
	Rectangulaire 400 x 300 mm environ				0,00
ME45	- CF 1/2 H	U	5		0,00
ME46	- PF 1/2 H	U	2		0,00
ME47	- CF 1 H	U	5		0,00
ME48	- PF 1 H	U	2		0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	QUINCAILLERIE				0,00
					0,00
					0,00
	* Serrure à larder des Ets RUBIS / JPM / Vachette ou equivalent				0,00
ME49	- Réf. 40203 - C, des Ets RUBIS	U	20		0,00
ME50	- Réf. 40206 - C, des Ets RUBIS	U	20		0,00
ME51	- Réf. 20102 - C, des Ets RUBIS	U	20		0,00
					0,00
	* Béquilles double chromées ou aluminium anodisé, montées sur plaque de propreté dito, sans vis apparente.				0,00
	Elles seront du type condamnation / décondamnation et voyant d'occupation avec carré démontable pour portes sanitaires.				0,00
ME52	Réf. GOLF des Ets BEZAULT, ou Vachette, ou equivalent	U	50		0,00
					0,00
	* Dispositif anti-panique à fermeture haute et basse (sans serrure de sûreté extérieure) en fermeture par condamnation latérale (associé à une serrure de sûreté).				0,00
	Réf. PUSH BAR série 1800 des Ets VACHETTE ou équivalent				0,00
ME53	- pour porte 1 vantail	U	5		0,00
ME54	- pour porte 2 vantaux	U	5		0,00
					0,00
ME55	* Crémone pompier type "EUROPAD" version CF des Ets JPM ou équivalent	U	10		0,00
					0,00
ME56	* Ferme porte ton argent, de force réglable (2 à 5) suivant poids du vantail. Réf. TS 92 des Ets DORMA / JPM / Vachette ou equivalent	U	20		0,00
					0,00
ME57	* Ferme porte temporisé type T.S.93 en fonction de l'activité du local	U	20		0,00
					0,00
ME58	* Ferme porte à bras d'arrêt sur glissière REF TS 5000 des Ets GEZE ou equivalent	U	2		0,00
					0,00
ME59	* Sélecteur de porte pour 2 vantaux.	U	50		0,00
					0,00
ME60	* Butoirs de portes pose chevillées [Réf. 3750 des Ets BEZAULT ou équivalent.]	U	50		0,00
					0,00
ME61	* Verrou en rainure de 180	U	5		0,00
					0,00
ME62	* Charnière en laiton 60/40mm	U	10		0,00
					0,00
ME63	* Canons Européens Keso des Ets JPM ou équivalent	U	30		0,00
					0,00
	<i>Nota</i> : Les prix ci-dessus comprennent l'achat des cylindres selon organigramme fourni par l'établissement.				0,00
					0,00
					0,00
	* Serrures à contrôle d'accès :				0,00
ME64	garniture électronique offline a code G 800 des Ets Unitecnic	U	5		0,00
ME65	Serrures à puce électronique - Type RFID G 940 des Ets Unitecnic	U	5		0,00
					0,00
ME66	* controleur de portes à puce électronique - Type C1P des Ets Unitecnic	U	2		0,00
					0,00
ME67	* Modem Radio IP électronique - des Ets Unitecnic	U	6		0,00
					0,00
					0,00
	PROTECTIONS				0,00
					0,00
ME68	* Fourniture et pose de revêtements muraux type Decochoc SPM ou équivalent de 2 mm épaisseur (classement feu M1) collées pour 1 face de vantail de porte sur 1 m hauteur. avec cornière Inox entaillée sur le champ sur la hauteur de la plaque	U	50		0,00
					0,00
ME69	* Fourniture et pose de revêtements muraux type Decochoc SPM ou équivalent mm épaisseur (classement feu M1) collées 1 m x 0,45 m tête de lit	U	1		0,00
					0,00
ME70	* Pare choc de protection horizontale, teintée dans la masse type Impact de 200 mm hauteur (classement feu M1) fixé sur rail alu des Ets SPM, avec angle interieur/exterieur et embout de finition	ml	15		0,00
					0,00
	Pare choc mural en tôle d'aluminium 15/10è laquée (TORGEMAN ou similaire) :				0,00
	- de 2 x 0.30 hauteur, sur circulations	ml	10		0,00
ME71	- de 0.60 hauteur, sur circulations	ml	10		0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
ME72	- de 1.50 ht x 3.00 tête de lits	U	10		0,00
ME73	Protection main courante pare choc dito ci-dessus. Linea'Touch Ets SPM	ml	30		0,00
ME74	* Cornière d'angle PVC M1 clipsé sur support aluminium type Cornea Ets SPM, de 60 mm avec fixation mécanique	ml	30		0,00
ME75	* Cornière d'angle Inox sur 2.00 ht, compris collage et fixation mécanique	U	30		0,00
	<u>PLINTHES</u>				0,00
ME76	* Dépose de plinthes en bois existantes, de toutes dimensions, évacuation aux décharges publiques.	ml	15		0,00
ME77	* Plinthe droite en Médium 10 x 100 mm trainée, angles saillants à coupe d'onglet.	ml	150		0,00
ME78	* Plinthe droite en B.E.R. 10 x 100 mm trainée, angles saillants à coupe d'onglet.	ml	100		0,00
ME79	* Plus value pour pose en raccord de plinthes en bois avec l'existant. (pour quantité inférieure à 2ml dans un même local)	ml			0,00
	<u>CHASSIS</u>				0,00
ME80	* Châssis Bois B.E.R. Fixe vitré PF 1/2 H, composé de :	m²	5		0,00
	- bâti dormant section en fonction de l'épaisseur de la cloison, - feuillures et parcloles démontables , - vitrage isolant clair 6 mm épaisseur, type SECURIFLAM et d'un verre 8 mm épaisseur, type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN.				0,00
	* Châssis Bois B.E.R. ouvrant a la Française vitré PF 1/2 H, composé de :	m²	2		0,00
	composé de :				0,00
	- bâti dormant section en fonction de l'épaisseur de la cloison, - feuillures et parcloles démontables, - vitrage isolant clair 6 mm épaisseur, type SECURIFLAM et d'un verre 8 mm épaisseur, type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN.				0,00
	* remplacement vitre seule				0,00
	- vitrage isolant CONTRASONOR 43 avec CONTRAFLAM des Ets ST GOBAIN ou équivalent				0,00
ME81	* CF 1/2 H	m²	5		0,00
ME82	* CF 1 H	m²	1		0,00
ME83	* Plus value pour incorporation de store d'occultation type vénitien dans les châssis ci-dessus, manœuvre par bouton moleté.	m²	2		0,00
ME84	* Plus value pour incorporation de coulissant sur les châssis ci-dessus	U	1		0,00
ME85	Plus value pour incorporation de serrure sur les chassiss ci-dessus	U	1		0,00
	<u>FACADES DE GAINES</u>				0,00
	* Remplacement façades de gaines comprenant :				0,00
	- Dépose existant et évacuation aux D.P. Fourniture et pose huisserie métallique profilée électro zinguée. Ouvrants à la française à un ou plusieurs vantaux (selon dimensions gaines) en panneaux particules de bois ignifugé dans la masse,				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	Type PANOFLAM M1 ISOROY, alaisés en bois dur aux 4 sens.				0,00
	Pour doubles vantaux, battement rapporté en feuillu dur.				0,00
	Fermeture par deux batteuses et 3 paumelles par vantail non apparentes.				0,00
	Degré de réaction au feu suivant réglementation.				0,00
ME86	* CF 1/2 H	m²	10		0,00
ME87	* CF 1 H	m²	5		0,00
					0,00
	<u>Nota :</u> Pour gaine pompiers, batteuse en applique à fouillot triangle ou carré				0,00
	Pour gaines fluides ou électriques, coffre avec canon européen sur passe.				0,00
	(marque à préciser)				0,00
					0,00
					0,00
	<u>PLACARDS</u>				0,00
					0,00
	* Réalisé en panneaux particules placage stratifié marque POLYREY gamme PAPAGO ou équivalent, toutes faces. Réaction au feu M1, (ht 2,20 m environ comprenant :				0,00
					0,00
	- 2 corps (un corps haut et bas),				0,00
	- socle et plinthe,				0,00
	- panneaux fixes et portes battantes,				0,00
	- charnières invisibles,				0,00
	- serrure sûreté cawi Bleucam,				0,00
	- tablettes intérieures et séparation, nombre 3 par ml,				0,00
	- tringle,				0,00
	- manœuvre par poignée de tirage,				0,00
ME88	ml longueur placard	ml	1		0,00
					0,00
ME89	Comptoir de distribution avec placard bas, plan de travail profondeur 800mm, tablette de distribution 300mm surélevé, accès PMR, le tout traité marine et stratifié. A lancer en fabrication après croquis et bon a tiré. Coloris au choix	ml	1		0,00
					0,00
					0,00
	<u>TABLETTES / PLANS DE TRAVAIL</u>				0,00
					0,00
	* En panneaux de particules CTBH 22 mm, de réaction au feu M1, stratifiés toutes faces 12/10 ép., série PAPAGO POLYREY ou équivalent (compris dépose et évacuation tablettes existantes), comprenant :				0,00
					0,00
	- plan horizontal, largeur 0,35 ml,				0,00
	- retombée 50 mm,				0,00
	- dossier 100 mm,				0,00
ME90	fixation aux parois par vis inox chevillées et tasseaux en bois, non visibles.	ml	15		0,00
					0,00
ME91	fixation sur crémaillères métalliques	ml	5		0,00
					0,00
ME92	fixation sur consoles métalliques	ml	5		0,00
					0,00
ME93	* Plans de travail en fourniture et pose en Médium M1 en 38 mm ép. 1 face en stratifié et chants, contrebalancement en mélaminé couleur au choix (découpes pour passe-câbles) Profondeur 0.65 posé sur tasseau vissé/collé sur trois coté	ml	10		0,00
					0,00
ME94	* Plus-value sur article précédent pour pose tasseau 1 face + pied suspendu inox (compté environ 1 pied tous les deux metres) console murale type 45460.00 des Ets. COGENIM, ou, console avec verin d'appuie des Ets TOURNUS ou équivalent	ml	5		0,00
					0,00
					0,00
	<u>COFFRES</u>				0,00
					0,00
	* Coffre cache tuyaux en médium 19 mm ép., classe M1, dont une face démontable, fixée par vis à cuvette.				0,00
	Feuillure le long des murs et plafonds pour former un joint creux.				0,00
	Isolation phonique en laine de roche de 50 mm.				0,00
ME95	- 2 faces (dim. 30x30)	ml	30		0,00
ME96	- 3 faces (dim. 30x40x30)	ml	30		0,00
					0,00
					0,00
	<u>REVISION BLOCS-PORTES ET FACADE DE GAINES</u>				0,00
					0,00
ME97	* Dégondage des vantaux.	U	20		0,00
ME98	* Mise en jeu des vantaux.	U	20		0,00
ME99	* Révision de la quincaillerie/remplacement des éléments usagés ou défectueux.	U	5		0,00
					0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
ME100	* Impression des parties métalliques neuves et anciennes.	U	--		0,00
ME101	* Graissage et huilage des paumelles, crémones, galets, etc...	U	--		0,00
ME102	* Regondage.	U	--		0,00
ME103	- Bloc portes	U	20		0,00
ME104	- Façade de gaines	U	5		0,00
ME105	* Remise en état des caches radiateurs ou ventilo-convecteurs, en mélaminé de même nature que l'existant, y compris toutes coupes et adaptations nécessaires.	U	1		0,00
	<u>CLOISON AMOVIBLE</u>				0,00
	* Cloison démontable composée :				0,00
	- Ossature aluminium revêtue résine époxy comprenant lisses hautes et basses, poteaux, traverses, couvre-joints, etc...				0,00
	- Parois allège en plaques de plâtre cartoné haute dureté 13 m/m, classement M1 (BA 13 PHD) revêtues d'un film vinylique collé à chaud en usine.				0,00
	- Ame isolante en laine de verre épaisseur 40 mm.				0,00
	- Vitrage isolant en glace claire de 6m/m avec vide d'air de 57mm.				0,00
ME106	- Cloison type PM70 des Ets MECANOBLOC ou équivalent	m²	10		0,00
ME107	- Cloison dito pleine (sans vitrage)	m²	10		0,00
ME108	* Bloc porte bois âme pleine (stratifié), huisserie aluminium dito ci-dessus, avec joint périphérique, 1 vantail (0,73 à 0,93 m largeur)	U	2		0,00
	Pour barrière phonique en plénum de faux plafond (voir lot "FAUX PLAFONDS")				0,00
	<u>CLOISON SECHE</u>				0,00
	* En aggloméré extrudé de 50 m/m épaisseur revêtue de deux faces à peindre compris accessoires de montage (vérins, lisses montants, etc...)				0,00
ME109	classement M2. Affaiblissement acoustique 30 dBA cloison des [Ets FONTEX - Réf. FDA 250 ou équivalent]	m²	10		0,00
ME110	* Cloison dito revêtue de deux faces PVC Réf XYO 250	m²	10		0,00
ME111	* Cloison finition stratifiée de deux faces Réf STR 250	m²	10		0,00
ME112	* Plus value pour affaiblissement acoustique 38 dBA	m²	10		0,00
	<u>TRAVAUX DIVERS</u>				0,00
	* Fourniture et mise en place de plaques INOX granitées (type RIVINOX) pliées et entaillées sur les champs sur vantaux de portes (vissées et collées) sur une hauteur de 0.80, sur les portes de cuisine et locaux à risques	U	2		0,00
	<i>Nota :</i> Fourniture et pose protection PVC (voir article MI 40 "Protections")				0,00
ME114	* Démolition des parquets anciens, compris enlèvement des lambourdes et nettoyage de la surface	m³	5		0,00
	* Reprise de parquets existants en lames identiques, compris toutes sujétions				0,00
ME115	- quantité inférieure à 1 m²	U	5		0,00
ME116	- quantité de 1 à 5 m²	U	1		0,00
ME117	* Parquet flottant en panneaux d'agglomérés revêtu d'un stratifié type QUICK STEP FLOOR ou techniquement équivalent, lame 120 x 19 mm, épaisseur 8mm, résistance à l'usure 10500. Coloris au choix	m²	5		0,00
ME118	* Parquet flottant en panneaux à vernir composés d'un parement en bois noble (chêne) sur structure bois ép. 15 à 27 mm, assemblé par rainure et languettes collées. Pose sur isolant phonique (type ASOUR), forme en sable sec dressée à la règle, compris replanissage, ponçage et vernissage.	m²	5		0,00
	* Parquet collé mosaïque, ou décor préassemblé sur papier kraft,				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	collé sur chape dressée par le maçon, compris replanissage, ponçage et vernissage				0,00
ME119	- damier 48x48 cm, ép. 8 mm (chêne premier)	m²	5		0,00
ME120	- bâton rompu, ép. 10 mm (chêne premier)	m²	5		0,00
ME121	* Chargements et évacuations des gravois et déchets de toutes natures aux D.P., y compris tous frais et droits	m²	10		0,00
ME122	* Remplacement du vitrage isolant 4 / 12 / 4, sur menuiserie en PVC ou aluminium, compris parclozes coextrudées blanches, joint d'étanchéité noir et dépose de l'élément usagé (dim. 0.60 x 1.40 ht)	U	5		0,00
ME123	* Remplacement du vitrage isolant 4 / 6 / 4, sur menuiserie en PVC ou aluminium, compris parclozes, joint d'étanchéité noir et dépose de l'élément usagé (dim. 0.60 x 1.40 ht)	U	1		0,00
ME124	* Fourniture et pose de menuiseries extérieures : - En bois exotique 46mm à recouvrement, compris simple vitrage 4mm, ferrage, paumelles et ferme imposte	U	1		0,00
ME125	dimensions 0,40 x 0,96	U	1		0,00
	dimensions 0,49 x 1,20	U	1		0,00
	- En PVC blanc type LUCOBAY, crémone FERCO avec vitrage 4/12/4, compris toutes sujétions				0,00
ME126	dimensions 1,245 x 1,380	U	1		0,00
ME127	dimensions 1,950 x 1,070	U	1		0,00
ME128	- En aluminium type OUEST ALU (K-LINE), châssis coulissants à rupture de pont thermique, finition laquée blanc teinte RAL compris toutes sujétions de pose et manutention	U	1		0,00
	dimensions 1,00 x 3,00	U	1		0,00
ME129	* Remplacement de vitrage isolant 6(12)STADIP 44.2 en façade de l'IGH, compris parclose, joint d'étanchéité et dépose de l'élément usagé	m²	1		0,00
ME130		m²	1		0,00
ME131	* Location d'une nacelle élévatrice pour grande hauteur (supérieure à 4,00), compris double transport et tous frais (à la journée)	U	1		0,00
	<u>PORTES EN GLACE TREMPEE</u>				0,00
	Comprenant la fourniture et pose de porte standard en glace trempée avec équipements (paumelles, poignée béquille, serrure sans clé, joint mousse en feuilure), non compris huisserie				0,00
ME132	* Glace claire en 8 mm d'ép. : - 2.04 x 0.73 ou 0.83	U	1		0,00
ME133	- 2.10 x 0.73 ou 0.83	U	1		0,00
ME134	* Glace imprimée ou dépolie en 8 mm d'ép. : - 2.04 x 0.73 ou 0.83	U	1		0,00
ME135	- 2.10 x 0.73 ou 0.83	U	1		0,00
ME136	* Plus-value pour glace teintée Bronze	U	1		0,00
	* Plancher technique surélevé sur plot/vérin				0,00
	Fourniture et pose de dalles 600x600 à chants collés sans face acier, y compris vérins et accessoires	m²	3		0,00
ME137	* Travaux en régie : - Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues	H	5		0,00
	<u>Nota :</u> En fin de travaux, l'entreprise devra remettre le dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.				0,00
	Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix" remisé comme annoncé sur Borderaux de prix joint.				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		TOTAL H.T.			0,00 €
		TVA 19,60 %			0,00 €
		TOTAL TTC			0,00 €

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	Prix Unitaire € HT	TOTAL € HT
P23	* Dépose et repose compris stockage dito article précédent	ml	5		0,00
					0,00
	* Crédences réalisées en stratifié sur panneaux hydrofuge 19 mm, y compris toutes sujétions de coupes, placage des chants, joints d'étanchéité en mastic silicone	m²	1		0,00
					0,00
	* Fourniture, pose et raccordement "sur attente" de robinetterie mitigeuse, y compris vidage par bonde à grille et siphon PVC à culot démontable				0,00
	- type CHAVONNET - mitigeur sur table, bec orientable pour 2 bacs - commande au coude, ref : 2564 T2	U	2		0,00
					0,00
	- type CHAVONNET - mitigeur sur table, bec fixe pour 1 bac - commande au coude, ref : 2565 T2	U	2		0,00
					0,00
	- type CHAVONNET - mitigeur électronique sur table, bec orientable pour 2 bac, électrovannes alimentées sur secteur, ref : 20164 T2	U	2		0,00
					0,00
	- type CHAVONNET - mitigeur électronique sur table, bec fixe pour 1 bac - électrovannes alimentées sur secteur, ref : 20165 T2	U	2		0,00
					0,00
	* Fourniture, pose et raccordement, compris joint d'étanchéité en mastic à la pompe d'évier en grès émaillé, 1 cuve 1 égouttoir du type LUCULLUS des Ets PORCHER ou techniquement équivalent	U	1		0,00
					0,00
P24	* Façon de joints d'étanchéité en mastic à la pompe, avec mastic de type silicone n° 1 Fongicide	ml	5		0,00
					0,00
					0,00
	* Remplacement de bacs en matériaux de synthèse dito P8, dimensions intérieures intérieures : 400 x 500 x 250 mm y compris toutes sujétions de dépose et raccordement.				0,00
P25	Enlèvement de l'ancienne cuve aux DP.	U	1		0,00
					0,00
	* Réparation de plan de travail de paillasse en matériaux de synthèse dito P8 compris toutes sujétions de découpe, dépose et raccordement. Dépose et repose des éléments de plomberie pour les parties avec cuve. Enlèvement des anciens éléments aux DP.				0,00
P26	=> paillasse de 0,60 m largeur sans cuve	ml	1		0,00
P27	=> paillasse de 0,75 m largeur sans cuve	ml	1		0,00
P28	=> paillasse de 0,60 m largeur avec cuve	ml	1		0,00
P29	=> paillasse de 0,75 m largeur avec cuve	ml	1		0,00
					0,00
	* Travaux en régie , sur attachement contrôlé par la maîtrise d'ouvrage :				0,00
P30	- taux horaire moyen, toutes qualifications confondues	H	5		0,00
					0,00
	<u>Nota :</u> Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P.				0,00
					0,00
	En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.				0,00
					0,00
	Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix" remisé comme annoncé sur Borderaux de prix joint.				0,00
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €

**MARCHE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATION ET TRAVAUX NEUFS DE FAIBLE IMPORTANCE A BON DE
COMMANDE SUR L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE MOBILIER & IMMOBILIER DE L'ENVSN (18 lots)**

2020-2025

Lot	Champ d'action	Dénomination de l'entreprise	Coordonnées	Rabais initial consenti sur l'ensemble des travaux	Rabais complémentaires applicable en plus du rabais initial dès le premier €		
					5 000€ à 15 000€	15 000€ à 35 000€	> 35 000€
Lot n°3	Menuiserie bois – agencement intérieur		P A , rue 56 ,,,, <u>Tel. :</u> <u>Fax. :</u> <u>Mail : @.fr</u>	%	%	%	%